

Ansökan/anmälan om enskilt avlopp

Gällande enskild avloppsanläggning enligt 13-14 §§ Förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)**Ansökningsdatum:** 20 - -**Sökande** (ej avloppsentreprenören)

Namn		Personnummer/organisationsnummer
Utdelningsadress		Postnummer
Postort	Land (om annat än Sverige)	
E-post	Telefonnummer	

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Namn		
Utdelningsadress		Postnummer
Postort	Land (om annat än Sverige)	
E-post	Telefonnummer	

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning	Fastighetens adress
Typ av byggnad: ☐ Permanentbostad ☐ Fritidsbostad ☐ Annat, ange vad:	
Antal hushåll anläggningen avses betjäna:	Antal personer per hushåll:
Bygglov/förhandsbesked är sökt i samband med avloppsanläggningen ☐ Ja ☐ Nej	

Ansökan/anmälan avser

☐ Ny anläggning	☐ Ändring av befintlig anläggning: ange hur:
☐ Vattentoilet	☐ Dusch ☐ Badkar, volym (l): ☐ Disk/kök ☐ Tvätt

Typ av avloppsanläggning

Slamavskiljare/sluten tank

☐ Slamavskiljare för WC ☐ Slamavskiljare för BDT ☐ Slamavskiljare integrerad i avloppsanläggningen ☐ Sluten tank	☐ Ny ☐ Befintlig	Våtvoly (m ³):	Fabrikat, med RSK-nr: Vid sluten tank: vattenvoly per spolning: liter i snitt
---	--	----------------------------	--

Efterföljande rening

☐ Markbädd yta: m ² Utlopp till:	
☐ Infiltration yta: m ² ☐ Förstärkt ☐ Grund ☐ Upphöjd	
Total ledningslängd: m, fördelat på: st. ledningar. Typ/fabrikat, med RSK-nr:	
☐ Minireningsverk, typ/fabrikat, med RSK-nr: Vart leds det renade vattnet (ex infiltration, markbädd)?	
Service sköts av: Yta: m ²	
☐ Annan reningsanordning Typ/fabrikat, med RSK-nr:	
☐ Fosforfälla/kemisk fällning Typ/fabrikat, med RSK-nr:	

Uppgifter om skyddsavstånd

Finns dricksvattenbrunn, vattendrag, sjö, dike eller annat vatten inom 200 m?				
☐ Ja, markera på översiktskarta (enl. punkt 1 nedan)	☐ Nej			
Dricksvattenbrunnm	Vattendragm	Sjöm	Dikem	Annat vatten, vad?m
På fastigheten finns följande dricksvatten: ☐ Enskilt ☐ Gemensamt ☐ Kommunalt				
Avstånd från markytan ner till högsta observerade grundvattenyta ¹ : m Datum för iakttagelsen:				
Grundvattennivån fastställd genom (t.ex. provgrop, grundvattenrör el. dyl.):				
Krävs pumpning av avloppsvattnet? ☐ Ja ☐ Nej				
Avstånd från markytan ned till berg (vid avstånd < 2,5 m) m. Kontrollerat genom:				

Entreprenör, ansvarig för utförandet av avloppsanläggningen

Namn, utförare	Adress	
	Telefonnummer	E-post
Namn, eventuell överinseende sakkunnig (diplomerad entreprenör)	Adress	
	Telefonnummer	E-post

¹ Den högsta observerade grundvattennivån, av minst 2 stycken observationer, som ska ha gjorts med minst 1 vecka mellan.

Följande handlingar ska bifogas för att ansökan ska vara komplett (markera med X):

☐ Översiktskarta	Här markeras dricksvattenbrunnar/vattentäkter och bergvärmeborrhål, på eller i närheten av fastigheten (inom 200 m). Borrard brunn markeras med B, grävd brunn med G och värmepump med VP. (Ca skala 1:3000).
☐ Situationsplan	Visar avloppsanläggningens läge (inkluderande utsläppspunkt av spillvatten vid andra lösningar än infiltration), fastighetsgränser, byggnader, plats för eventuell provgrop och/eller grundvattenrör, uppsamlingsplats för slamtömningsbil. (Ca skala 1:400 – 1:1000).
☐ Längd- och tvärsektion	När ansökan avser infiltration eller markbädd, eller utsläppspunkt för minireningsverk. Ska vara platsspecifik: Om det till anläggningen finns en bädd i marken, ska en tydlig ritning bifogas, en ovanifrån och en genomskärningsbild. Ritningen ska ange material med kornstorlek (vid krossat material ska detta vara tvättat). Mått ska anges på bäddens yta, tjocklek på lager och bäddens nivå i förhållande till markytan.
☐ Resultat från markundersökning	När avloppsvatten ska omhändertas av marken, t ex i en infiltrationsanläggning ska resultat från undersökning och markens infiltrationsförutsättningar (t ex genom siktanalys eller perkolationstest), samt besiktning utförd av sakkunnig , redovisas. Provgropen (minst 2,5 m djup) ska lämnas öppen fram till inspektionen, om inte en geohydrologisk undersökning utförts på fastigheten.
☐ Installationsanvisning	Teknisk beskrivning av installationen, och ange kritiska kontrollpunkter och hur de kontrolleras, som att ventilationen fungerar som avsett och kornstorleksfördelning för markbäddssand/förstärkningslager.
☐ Drift- och underhållsinstruktion	Redovisning av anläggningens behov av underhåll, kontroll och service. Som minst ska följande finnas med: • Beskrivning av normal användning av anläggningen • Vilka delar av anläggningen som kräver regelbunden kontroll och underhåll, hur dokumentation av kontroll och underhåll av anläggningen kommer att ske • Vilken fackmannamässig skötsel (service- eller driftavtal) • Tydlig slamtömningsinstruktion • Hur åtgärdas de vanligaste felen • Kontrollmöjligheter av anläggningens funktion, t.ex. var sker uttag av representativt prov på utgående vatten
☐ Avvikelser för markbaserade anläggningar	Redovisning vid avvikelser från beskrivningarna i Naturvårdsverkets faktablad 8147 eller de tekniska rapporterna EN 12566-2 och EN 12566-5: t.ex. mindre mängd sandmaterial, väsentligt högre ytbelastning än i en konventionell anläggning eller kortare avstånd till grundvattenytan än 1 m.
☐ Prestandadeklaration, testresultat eller referenser	För prefabricerade anläggningar: angiven reningsförmåga styrks genom oberoende provresultat. För anläggning som ska vara testad enligt EN-standarder, för att få säljas i Sverige, ska prestandadeklaration på svenska redovisas.

Sökandens underskrift

Behandling av personuppgifter - GDPR De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan eller annat, registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning. Vi kommer i förekommande fall att inhämta och behandla personuppgifter från andra myndigheter för att kunna handlägga ditt ärende och dina uppgifter kan också komma att lämnas till andra myndigheter. Ingår dina personuppgifter i en allmän handling kan den komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.	
Sökandes underskrift	Datum
Namnförtydligande	

Upplysningar

1. Arbetet med att projektera och utföra anläggningen ska utföras av sakkunnig eller under överinseende av sådan. Anläggningens utförande ska dokumenteras i ett utförandeintyg med kontrollplan och foton och sändas in till Myndighetsnämnden.
2. I handläggningen ingår ett besök på aktuell fastighet. Ägarna till berörda intilliggande fastigheter kommer att tillsändas ansökan när den är komplett, för att de ska kunna lämna synpunkter på planerad verksamhet.
3. Myndighetsnämnden tar ut en avgift för prövningen av ansökan/anmälan enligt en taxa, fastställd av kommunfullmäktige.

Ansökan skickas till Älvdalens kommun, Box 100, 796 22 Älvdalen eller till kommunens e-postadress: kommun@alvdalen.se